




Посмішка дощеві

Прайс-лист Galeco PVC
від 11.03.2014



Прайс-лист Galeco PVC 90



pole pow. 37,5 cm²



ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ
~RAL 8019

V

елементи ринви	код	шт./уп.	90
Ринва 2 м.п.	RE090-_-RY200-G	10/200	4,18
Кронштейн ринви ПВХ	RE090-_-HP----A	10/60	1,07
Кронштейн ринви металевий	RE090-_-HM----D	1/25	2,37
З'єднувач ринви	RE090-_-LA----A	5/25	3,20
Кут внутрішній 90°	RE090-_-LW090-A	5/25	5,19
Кут зовнішній 90°	RE090-_-LZ090-A	5/25	4,64
Кут внутрішній 135°	RE090-_-LW135-X	1/1	14,80
Кут зовнішній 135°	RE090-_-LZ135-X	1/1	14,80
Кут внутр. довільний одноплощинний*	RE090-_-LW___-X	1/1	
Кут зовн. довільний одноплощинний*	RE090-_-LZ___-X	1/1	
Кут внутр. довільний двоплощинний*	RE090-_-LE___-X	1/1	
Кут зовн. довільний двоплощинний*	RE090-_-LV___-X	1/1	
Лійка 90/50мм	RE090-_-OP050-A	5/20	4,62
Заглушка ліва	RE090-_-ZL----A	10/80	1,66
Заглушка права	RE090-_-ZP----A	10/80	1,66
елементи водостічної труби			50
Труба 2 м.п.	SP050-_-RU200-G	10/170	4,29
З'єднувач труби	SP050-_-MU----A	5/100	1,66
Коліно 67°	SP050-_-KO067-A	5/40	2,49
Кронштейн труби ПВХ	SP050-_-OB----C	20/200	1,04
Кронштейн труби металевий	SP050-_-OM----D	10/50	2,75

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу НБУ

* Кут довільний будь-якого кольору термін виробництва


Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 607

Гарантія: 15 років

Спосіб з'єднання: на прокладках

Прайс-лист Galeco PVC 110



pole pow. 54 cm²



ГРАФІТОВИЙ ~RAL 7021	ЧОРНИЙ ~RAL 9005	ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ ~RAL 8019	БІЛИЙ ~RAL 9010	ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВИЙ ~RAL 8017
A	B	V	W	K

елементи ринви	код	шт./уп.	110	
Ринва 2 м.п.	RE110-_-RY400-G	10/180	10,82	12,54
Кронштейн ринви ПВХ	RE110-_-HP----A	5/80	1,52	1,74
Кронштейн ринви універсальний металевий	RE110-_-HD----D	1/20	2,60	2,53
Кронштейн ринви металевий **	RE110-_-HM----D	1/25	2,60	2,53
Кронштейн ринви металевий підсилений	RE110-_-HG----D	1/25	2,53	2,60
З'єднувач ринви	RE110-_-LA----A	5/20	4,05	4,66
Кут внутрішній 90°	RE110-_-LW090-A	1/10	5,17	5,95
Кут зовнішній 90°	RE110-_-LZ090-A	1/10	5,17	5,95
Кут внутрішній 135°	RE110-_-LW135-X	1/1	16,40	18,81
Кут зовнішній 135°	RE110-_-LZ135-X	1/1	16,40	18,81
Кут внутр. довільний одноплощинний*	RE110-_-LW___-X	1/1		
Кут зовн. довільний одноплощинний*	RE110-_-LZ___-X	1/1		
Кут внутр. довільний двоплощинний*	RE110-_-LE___-X	1/1		
Кут зовн. довільний двоплощинний*	RE110-_-LV___-X	1/1		
Лійка 100/80мм	RE110-_-OP080-A	1/15	6,95	8,00
Заглушка ліва	RE110-_-ZL----A	5/50	2,33	2,70
Заглушка права	RE110-_-ZP----A	5/50	2,33	2,70
елементи водостічної труби			80	
Труба 4 м.п.	SP080-_-RU400-G	5/100	12,63	14,56
З'єднувач труби	SP080-_-MU----A	5/60	2,43	2,82
Коліно 67°	SP080-_-KO067-P	5/60	3,54	4,07
Трійник 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	7,00	8,05
Кронштейн труби ПВХ	SP080-_-OD----A	15/60	1,63	1,87

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу НБУ

* Кут довільний будь-якого кольору термін виробництва

** Пропозиція дійсна до закінчення товарних запасів


Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 607

Гарантія: 15 років

Спосіб з'єднання: на прокладках

Прайс-лист Galeco PVC 130



ГРАФІТОВИЙ ~RAL 7021	ЧОРНИЙ ~RAL 9005	ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ ~RAL 8019	БІЛИЙ ~RAL 9010	МІДНИЙ ~RAL 8003	ТЕМНО-ЧЕРВОНИЙ ~RAL 3004	ШОКОЛАДНО-КОРИЧНЕВИЙ ~RAL 8017
A	B	V	W	C	P	K

елементи ринви

КОД

шт./уп.

130

Ринва 4 м. п.	RE130-_-RY400-G	10/240	12,45	17,20	14,39
Кронштейн ринви ПВХ	RE130-_-HP----P	10/50	1,67	2,19	1,94
Кронштейн ринви металевий **	RE130-_-HM----D	1/25			
Кронштейн ринви металевий підсилений	RE130-_-HG----D	1/25	2,90	4,07	2,90
Кронштейн універсальний металевий	RE130-_-HD----D	1/20	2,68	4,07	2,68
З'єднувач ринви	RE130-_-LA----A	5/25	4,26	6,16	4,90
Кут внутрішній 90°	RE130-_-LW090-A	1/15	7,26	9,86	8,31
Кут зовнішній 90°	RE130-_-LZ090-A	1/15	7,26	9,86	8,31
Кут внутрішній 135°	RE130-_-LW135-X	1/1	18,22	20,24	20,24
Кут зовнішній 135°**	RE130-_-LZ135-X	1/1			
Кут зовнішній регульований 90°-150°	RE130-_-LZREG-P	1/5	18,00	19,47	18,00
Кут внутр. довільний одноплощинний*	RE130-_-LW___-X	1/1			
Кут зовн. довільний одноплощинний*	RE130-_-LZ___-X	1/1			
Кут внутр. довільний двоплощинний*	RE130-_-LE___-X	1/1			
Кут зовн. довільний двоплощинний*	RE130-_-LV___-X	1/1			
Лійка 130/80мм	RE130-_-OP080-A	1/10	8,27		9,44
Лійка 130/100мм	RE130-_-OP100-A	1/10	8,27	11,22	9,44
Заглушка ліва	RE130-_-ZL----A	10/50	2,89	3,93	3,30
Заглушка права	RE130-_-ZP----A	10/50	2,89	3,93	3,30

елементи водостічної труби

100

Труба 4 п.м.	SP100-_-RU400-G	5/60	14,48	20,68	16,94
З'єднувач труби	SP100-_-MU----A	2/40	2,82	3,84	3,06
Коліно 67°	SP100-_-KO067-P	5/35	4,20	5,63	4,42
Коліно 45°	SP100-_-KO045-P	5/30	4,20	5,63	5,12
Трійник 67°	SP100-_-TR067-A	1/10	8,33	11,55	9,72
Коліно виливне 67° під кронштейн	SP100-_-WL067-A	5/20	4,20		4,73
Кронштейн труби ПВХ	SP100-_-OD----A	10/40	1,63	2,11	1,87

елементи водостічної труби

80

Труба 4 п.м.	SP080-_-RU400-G	5/100	12,63		14,56
З'єднувач труби	SP080-_-MU----A	5/60	2,43		2,82
Коліно 67°	SP080-_-KO067-P	5/60	3,54		4,07
Трійник 67°	SP080-_-TR067-A	1/20	7,00		8,05
Кронштейн труби ПВХ	SP080-_-OD----A	15/60	1,63		1,87

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу НБУ

* Кут довільний будь-якого кольору термін виробництва

** Пропозиція дійсна до закінчення товарних запасів


Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 607

Гарантія: 15 років

Спосіб з'єднання: на прокладках

Прайс-лист Galeco PVC 150



pole pow. 114,3 cm²

ТЕМНО-КОРИЧНЕВИЙ ~RAL 8019	СВІТЛО-СІРИЙ ~RAL 7038
V	G

елементи ринви	код	шт./уп.	150	
Ринва 4 м. п.	RE150-_-RY400-G	10/90	19,36	17,45
Кронштейн ринви ПХВ	RE150-_-HP----P	1/50	2,27	2,04
Кронштейн ринви металевий	RE150-_-HM----D	1/25	3,30	3,30
З'єднувач ринви	RE150-_-LA----A	5/25	6,34	5,61
Кут внутрішній 90°	RE150-_-LW090-A	1/10	11,39	10,25
Кут зовнішній 90°	RE150-_-LZ090-A	1/10	11,39	10,25
Кут внутрішній 135°	RE150-_-LW135-X	1/1	21,56	21,56
Кут зовнішній 135°	RE150-_-LZ135-X	1/1	21,56	21,56
Кут внутр. довільний одноплощинний*	RE150-_-LW___-X	1/1		
Кут зовн. довільний одноплощинний*	RE150-_-LZ___-X	1/1		
Кут внутр. довільний двоплощинний*	RE150-_-LE___-X	1/1		
Кут зовн. довільний двоплощинний*	RE150-_-LV___-X	1/1		
Лійка 150/100мм	RE150-_-OP100-A	1/10	11,39	10,56
Заглушка ліва	RE150-_-ZL----A	5/20	3,63	3,26
Заглушка права	RE150-_-ZP----A	5/20	3,63	3,26
елементи водостічної труби			100	
Труба 4 м.п.	SP100-_-RU400-G	5/60	14,48	14,48
З'єднувач труби	SP100-_-MU----A	2/40	2,82	2,82
Коліно 67°	SP100-_-KO067-P	5/35	4,20	4,20
Коліно 45°	SP100-_-KO045-P	5/30	4,20	4,20
Трійник 67°	SP100-_-TR067-A	1/10	8,33	8,33
Коліно виливне 67° під кронштейн	SP100-_-WL067-A	5/20	4,20	4,20
Кронштейн труби ПХВ	SP100-_-OD----A	10/40	1,63	1,63

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу НБУ

* Кут довільний будь-якого кольору термін виробництва


Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 607

Гарантія: 15 років

Спосіб з'єднання: на прокладках

Прайс-лист Galeco PVC 180



СВЕТЛЫЙ-ПЕПЕЛЬНЫЙ
~RAL 7045
G

<i>элементы желоба</i>	код	шт./уп.	180
Водосточная труба 4 п.м.	RE180-_-RY400-R	1/3	34,54
Металлический крюк длинный	RE180-_-HM----D	1/1	4,33
Соединитель желоба с прокладкой	RE180-_-LA----R	1/14	19,27
Соединитель жёлоба на клей	RE180-_-LG----R	1/50	12,28
Внутренний угол 90°	RE180-_-LW090-R	1/8	40,79
Внешний угол 90°	RE180-_-LZ090-R	1/8	40,79
Воронка 180/125	RE180-_-OP125-R	1/5	24,64
Заглушка левая	RE180-_-ZL----R	1/1	3,69
Заглушка правая	RE180-_-ZP----R	1/1	3,69
<i>элементы водосточной трубы</i>			125
Водосточная труба 4 п.м.	SP125-_-RU400-R	1/3	29,74
Муфта	SP125-_-MU----R	1/25	4,85
Колено 60°	SP125-_-KO060-R	1/20	7,34
Тройник 60°	SP125-_-TR060-R	1/1	21,30
Обойма с дюбелем 190	SP125-_-OD190-S	1/1	6,62

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу НБУ

Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 607
Гарантія: 15 років
Спосіб з'єднання: на прокладках

Прайс-лист Galeco PVC аксесуари



комплектуючі	код	шт./уп.	
Дощеприймач універсальний*	OG-OSD---_-BUT-A	1/8	13,20
Коліно еластичне PE	OG-POL110-KE110-A	1/8	4,40
Подовжувач кронштейна універсальног	RUUNI---W-300-D	50/50	1,43
Опора кронштейна труби під "сендвіч"	SPUNI---D-STW-D	10/100	
Дюбель 60 мм	SPUNI---D-060-K	10/100	
Дюбель 100 мм	SPUNI---D-100-D	10/100	
Дюбель 140 мм	SPUNI---D-140-D	10/100	
Дюбель 180 мм	SPUNI---D-180-D	10/100	
Дюбель 220 мм	SPUNI---D-220-D	10/100	
Дюбель 250 мм	SPUNI---D-250-K	10/100	
Дюбель 300 мм	SPUNI---D-300-K	10/100	
Редукція 080/050 сіра	SPUNI-G-80/50	1/1	
Редукція 100/080 сіра	SPUNI-G-100/80	1/1	
Редукція 110/100 сіра	SPUNI-G-110/100	1/1	
Редукція 160/125 сіра**	SPUNI-G-16/12-E	1/1	
Клей для регульованого кута ПВХ	REUNI---KJ075-X	1/1	
Кошик дощоприймача	OG-OSD----KOSZ-A	1/1	
Клапан дощеприймача ревізійний*	OG-OSD---_-KLV-A	1/1	
Клапан дощеприймача під трубу*	OG-OSD---_-KLR-A	1/1	

Ціну наведено з ПДВ в умовних одиницях, 1у.о.=1Євро, оплата в гривнях по курсу НБУ

* Колір: коричневий, чорний, сірий

** Пропозиція дійсна до закінчення товарних запасів

Додаткова інформація:

Відповідає нормі: EN 607

Гарантія: 15 років

Спосіб з'єднання: на прокладках

«Galeco Sp. z o. o.», ул. Усьмеху 1, 32-083 Балице, Польша

www.galeco.ru, www.galeco.info, export@galeco.pl

«Galeco Sp. z o. O.», ул.Усьмеху 1, 32-083 Балице около Кракова, Районный суд для Кракова-Центр в Кракове. XI Хозяйственный отлед Национального судебного реестра, номер KRS 0000102185, NIP: 679-25-94-371

Настоящая брошюра не является коммерческим предложением в понимании торгового кодекса. Действительная расцветка продуктов может отличаться от представленной в брошюре.